

# Catálogo de ingredientes ITB-JOW

**Gama de ingredientes naturales y funcionales para alimentación, nutrición y cosmética**

INTABIOTECH · Soluciones técnicas y materias primas especializadas · Edición 2026

## 343 referencias en 125 familias de ingrediente

Gama completa auditada técnica y documentalmente para equipos de I+D y compras

**www.intabiotech.com**

# Una gama, diez familias, un solo punto de contacto

ITB-JOW facilita a formulación y compras la búsqueda de la materia prima adecuada.

| 343 | 125 | 10 | 100% |
|---|---|---|---|
| referencias | familias | categorías | lotes con CoA y ficha técnica |

## La gama de un vistazo

**Hongos y beta-glucanos · 33 refs.**
Nutracéutica e inmunidad
**Enzimas proteolíticas · 14 refs.**
Cárnicos y procesado proteico
**Prebióticos y fibras · 36 refs.**
Reducción de azúcar y fibra
**Nutracéuticos y vitaminas · 29 refs.**
Complementos y deporte
**Botánicos (I, II y III) · 141 refs.**
Extractos estandarizados
**Aceites y lípidos · 10 refs.**
Emulsionantes, lípidos funcionales y keto
**Frutas y vegetales · 58 refs.**
Sabor, color y polifenoles
**Proteínas vegetales y edulcorantes · 12 refs.**
Nutrición vegetal y reformulación
**Activos cosméticos · 16 refs.**
Cuidado de la piel (INCI)

**CLAVE DE LECTURA**

Cada página explica qué es la familia, para qué sirve y dónde se usa. Sus referencias pueden ser polvo estandarizado, extracto seco titulado o líquido, con distinta riqueza activa, parte de planta, proceso o vehículo. La ficha concreta nombre botánico o químico, título activo por HPLC o espectrofotometría, granulometría, solubilidad y formato físico.

**Consejo práctico:** Solicita la ficha técnica preliminar para comprobar si tu matriz tolera mejor un extracto hidrosoluble o una molienda micronizada directa.

# Cómo elegir el ingrediente adecuado

Empieza por el producto final y define su función: nutrir, endulzar, texturizar o aportar fibra, proteína, color o un activo. La matriz y la vía regulatoria orientan la elección.

| SECTOR DE DESTINO | CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE FORMULACIÓN |
|---|---|
| **Bebidas funcionales** | Prebióticos solubles, extractos clarificados, edulcorantes naturales y vitaminas. Valorar solubilidad total, claridad óptica, estabilidad térmica y palatabilidad; turbidez residual, precipitación en pH ácido y retrogusto amargo. |
| **Lácteos y análogos** | Inulina de achicoria, FOS, GOS, proteínas vegetales aisladas, lecitina. Cremosidad, textura, fibra, prebióticos; pasteurización/UHT, retención de agua y sinéresis. |
| **Barritas y snacks** | Proteína de guisante/soja, jarabe de IMO/FOS, polvos de frutas y MCT en polvo. Valorar aporte proteico, ligazón sin azúcares libres y textura no gomosa; endurecimiento durante la vida útil e higroscopicidad. |
| **Complementos** | Hongos estandarizados, nutracéuticos puros, polifenoles y carotenoides. Valorar concentración activa y densidad aparente para cápsulas o comprimidos; fluidez del polvo, compatibilidad en mezcla y dosis máxima diaria. |
| **Cárnicos y platos** | Enzimas proteolíticas (bromelina, papaína), fibras funcionales y antioxidantes. Valorar ternura de fibras musculares, rendimiento en cocción y ligazón; cinética enzimática y temperatura de inactivación térmica. |
| **Dermocosmética** | Activos cosméticos, ácido ferúlico, centella, bakuchiol e hialuronato. Valorar pureza química, bioactividad cutánea y compatibilidad dérmica; pureza INCI, solubilidad en fase acuosa u oleosa y color residual. |

**Tabla 2** · Matriz orientativa de sectores y familias funcionales ITB-JOW

## Antes de formular

Pide la ficha técnica y el certificado de análisis de la referencia; contrasta el certificado del lote y el encaje normativo (alimentos, complementos o cosmética) con nuestro equipo. Antes de pruebas industriales, solicita muestras de 50 g a 500 g para evaluar dispersión o prensado en tu equipo.



# ITB-JOW

## Naturaleza que se convierte en ingrediente.

# Hongos y beta-glucanos

Extractos de hongos y polisacáridos para complementos, bebidas funcionales, suplementación inmunitaria, nootrópicos y nutrición integrativa: **33 referencias en 10 familias**.

Los beta-glucanos son polisacáridos estructurales y una fracción bioactiva clave en micoterapia. El **cuerpo fructífero** presenta perfiles de beta-1,3/1,6-D-glucanos más consistentes y menos almidón que la biomasa de **micelio** cultivada en sustrato sólido.

**Reishi (Ganoderma lucidum) · 4 refs. · Destacado.** Extractos con 10% hasta 50% de polisacáridos y triterpenos estandarizados por espectrofotometría/HPLC.

**Melena de león (Hericium) · 5 refs. · Destacado.** Extractos de cuerpo fructífero estandarizados para fórmulas nootrópicas y de salud digestiva.



**Figura 1** · Reishi y Melena de león con extracto atomizado ITB-JOW

**Shiitake / Lentinano · 5 refs.** Lentinula edodes rica en beta-glucanos y lentinano purificado para bebidas y complementos. **Maitake y Chaga · 8 refs.** Grifola frondosa (4 refs.) e Inonotus obliquus (4 refs.), en extractos acuosos e hidroalcohólicos.

**Agaricus, Phellinus y otros · 9 refs.** Champiñón A. bisporus (3), Phellinus linteus (3), Hongo bambú Dictyophora (2) y Tremella fuciformis (1).

**Beta-glucanos aislados · 2 refs. · Activo clave.** Beta-glucanos purificados de levadura y avena al 70-85% para declaraciones nutricionales y técnicas.

> **Consejo práctico:** Compara el ensayo específico de beta-glucanos con el de polisacáridos totales, que puede verse falseado por almidón residual del sustrato de cultivo.

# Enzimas: proteínas que trabajan por ti

Proteasas vegetales para ablandamiento cárnico, hidrólisis proteica controlada y ayudas digestivas: **14 referencias en 4 familias**.

Catalizadores biológicos específicos: en carne rompen enlaces peptídicos de colágeno y elastina, mejorando la ternura sin desestructurar la pieza; en bebidas y complementos facilitan la asimilación de péptidos bioactivos.



**Figura 2** · Fuentes de Bromelina y Papaína y sus extractos concentrados

## Bromelina · 5 referencias

**Destacado.** De tallo y fruto de piña (Ananas comosus): ablanda carnes e hidroliza proteínas. Actividad de 1.200 GDU/g a 2.500 GDU/g y versiones FIP. Para marinado, clarificación cervecera y mezclas digestivas.

## Papaína · 3 referencias

**Destacado.** De papaya (Carica papaya); cisteín-proteasa termoestable de pH 4,5 - 8,5. Para tiernización profunda, hidrolizados de caseína o colágeno y alimentación animal técnica.

## Actinidina · 3 referencias

Del kiwi verde (Actinidia deliciosa): acción proteolítica suave y uniforme para cárnicos curados y matrices lácteas, evitando sabores amargos de sobre-hidrólisis.

## Ficina · 3 referencias

Del látex de higuera (Ficus carica), con afinidad por elastina y proteínas miofibrilares. Para cosmética exfoliante suave y transformados proteicos avanzados.

**Consejo práctico:** La actividad se mide en unidades por gramo; consulta la ficha de cada referencia. Se expresa en unidades específicas (GDU/g, MCU/g, USP o FIP): compara el coste por millón de unidades de actividad en tu proceso, no solo el precio por kilogramo.

# Prebióticos, fibras y carbohidratos funcionales

36 referencias en 12 familias para reducir azúcares, enriquecer en fibra soluble y mejorar la textura de alimentos y bebidas.

Un prebiótico es un sustrato utilizado selectivamente por microorganismos beneficiosos del hospedador. Además de su papel en el microbioma, estos ingredientes pueden aportar carga, reducir el punto de congelación y sustituir sacarosa sin el mismo aporte calórico.

**Inulina y Topinambur · 10 refs. · Destacado**
Inulina estándar e instantánea de achicoria (7 refs.) y harina/extracto de topinambur (3 refs.): fibra soluble prebiótica y textura grasa en análogos lácteos.

**Oligosacáridos FOS / GOS · 6 refs. · Destacado**
Fructooligosacáridos (3 refs.) y galactooligosacáridos (3 refs.), en polvo o jarabe de alta pureza para nutrición infantil y bebidas funcionales limpias.




**Figura 3** · Raíz de achicoria e inulina purificada ITB-JOW para texturización limpia

**XOS, IMO y Estaquiosa · 8 refs.** Xilooligosacáridos termoestables (3), Isomaltooligosacáridos para barritas proteicas (3) y estaquiosa (2 refs.).
**Fibras solubles y gomas · 7 refs.** Polidextrosa de baja viscosidad (2), dextrina resistente no digerible (2) y goma arábiga soluble (3 refs.).
**Carbohidratos técnicos · 5 refs.** Trehalosa dihidrato crioprotectora (2 refs.) e Isomaltulosa de liberación energética lenta y bajo índice glucémico (3 refs.).

**Consejo práctico:** En matrices sometidas a pasteurización ácida (pH < 3,8), opta por dextrina resistente o XOS frente a inulina de cadena corta para prevenir la hidrólisis no deseada en azúcares simples.



# ITB-JOW

Botánicos seleccionados, con trazabilidad de laboratorio.

# Nutracéuticos y micronutrientes

29 referencias en 11 familias para complementos, nutrición deportiva y fórmulas antienvejecimiento.

Moléculas puras y cofactores metabólicos de grado farmacéutico y alimentario, con pureza superior al 98% por HPLC o titulación química. Para encapsulación, comprimidos de liberación modificada y premezclas vitamínico-minerales de precisión.




**Figura 4** · Dosificación de Coenzima Q10 y nutracéuticos puros en sala blanca

**Destacado · Mio-Inositol & D-Chiro-Inositol · 4 referencias:** polvo cristalino blanco >99% de pureza para salud hormonal femenina, fertilidad y equilibrio de glucosa. **Destacado · Creatina monohidrato micronizada · 3 referencias:** malla 200 para disolución instantánea en nutrición deportiva y preservación de masa muscular en envejecimiento saludable.

**Destacado · Coenzima Q10 (Ubiquinona & Ubiquinol) · 3 referencias:** grados fermentativos hidrosolubles y liposolubles para fórmulas cardiovasculares y mitocondriales. **Destacado · L-Teanina & Glutatión reducido · 8 referencias:** L-Teanina pura (2 refs.) para relajación sin somnolencia; Glutatión L-reducido (6 refs.) de fermentación celular de máxima pureza.

**Ácido alfa-lipoico, Carnitina & Taurina · 6 referencias:** ácido R/S alfa-lipoico (4), Acetil-L-carnitina clorhidrato (1) y Taurina pura grado cristal (1). **Vitaminas especializadas · 5 referencias:** Vitamina E natural d-alfa tocoferol (2), Vitamina K2 menaquinona MK-7 microencapsulada (1) y Vitamina B12 metilcobalamina (2).

**Consejo práctico:** Para glutatión y carnitina sensibles a la compresión directa o a la higroscopicidad, consulta el formato granulado DC (direct compression).

# Botánicos I: adaptógenos, inmunidad y digestión

54 referencias de extractos de tradición fitoterápica, estandarizados en polifenoles, saponinas y aceites esenciales, para defensas y confort gastrointestinal.

La riqueza del extracto reside en la estandarización de sus marcadores fitoquímicos. ITB-JOW audita solventes y pureza residual según la Farmacopea Europea.

**DESTACADO**

### Inmunidad y resistencia · 13 refs.

Equinácea purpurea (4 refs., polifenoles 4%); Astrágalo membranaceus (4 refs., polisacáridos 50%); Eleuterococo (3 refs., eleuterósidos B+E); Rhodiola rosea (1 ref., salidrósido/rosavinas); Amla rica en taninos (1 ref.). Saúco en frutas.

**DESTACADO**

### Digestión y depuración · 29 refs.

Jengibre (5 refs., gingeroles 5-20%); Cardo mariano (3 refs., silimarina 80%); Alcachofa cinarina (1 ref.); Diente de león (4), Melisa (4), Estigmas de maíz (3), Lúpulo (3), Verdolaga (3), Agripalma (1) y Eufrasia (3).

### Bienestar, vitalidad y fermentos botánicos · 12 refs.

Damiana folium (3 refs.); Tribulus terrestris (4 refs., saponinas 40-90%); Cimicífuga racemosa (1 ref.); Vine tea rico en dihidromiricetina DHM (1 ref.); Natto / Nattoquinasa estandarizada en 20.000 FU/g (3 refs.).



**Figura 5** · Materias primas de jengibre y equinácea previas a la extracción estandarizada

**Consejo práctico:** Para jengibre o cardo mariano, contrasta si tu fórmula requiere soporte hidroalcohólico o una referencia 100% acuosa para certificados limpios o bebidas sin turbidez.

# Botánicos II: antioxidantes y polifenoles

Fracciones fitoquímicas antioxidantes para protección celular, salud ocular, longevidad y estabilización natural de fórmulas: 45 referencias en 16 familias.

Los polifenoles y carotenoides protegen lípidos de la oxidación y actúan como activos sinérgicos en salud vascular y cognitiva. Ofrecemos extractos botánicos complejos y flavonoides aislados de alta pureza.

DESTACADO

### Cúrcuma & Curcuminoides · 3 refs.

Curcumina al 95% y versiones hidrosolubles optimizadas para suplementos articulares y colorante técnico brillante.

DESTACADO

### Romero & Ácido rosmarínico · 5 refs.

Extractos con ácido carnósico y rosmarínico para conservación antioxidante natural de matrices lipídicas.

### Flavonoides purificados · 13 refs.

Quercetina dihidrato (4), Rutina NF11 (4), Hesperidina cítrica (2), Naringina (1), Apigenina (1) y Sophora japonica (1).

### Polifenoles & Resveratrol · 15 refs.

Trans-resveratrol (3), EGCG té verde 50-98% (4), Granada ác. elágico (4), Corteza pino (2), Oleuropeína (1) y Polifenoles (1).

### Carotenoides para visión y salud dérmica · 6 refs.

Luteína en polvo/suspensión oleosa (2), Zeaxantina pura (1), extracto de flor de Caléndula (2) y Beta-caroteno natural (1).



**Figura 6** · Cúrcuma, caléndula y té verde: fuentes de polifenoles y carotenoides ITB-JOW

**Consejo práctico:** Los polifenoles como la quercetina o el EGCG presentan baja solubilidad espontánea en agua fría; consulta con nuestro laboratorio opciones de dispersión coloidal para bebidas claras.



# ITB-JOW

Color y sabor natural
en cada polvo.

# Botánicos III: control de peso, metabolismo y más

Extractos para modulación metabólica, equilibrio de lípidos, confort articular y aplicaciones técnicas: 42 referencias en 13 familias rigurosamente estandarizadas.

Un ratio (ej. 10:1) indica la masa vegetal de partida frente al extracto obtenido. La estandarización (ej. Berberina al 97% por HPLC) garantiza la cantidad de molécula activa lote a lote.

DESTACADO

### Berberina HCl · 3 referencias

Estandarizada al 97% por HPLC a partir de corteza vegetal. Activo clave para fórmulas de salud metabólica y glucosa.

DESTACADO

### Boswellia serrata · 5 referencias

Ácidos boswélicos al 65% y fracción AKBA al 20-30% para complementos dirigidos a confort articular y muscular.

### Metabolismo y carbohidratos · 18 refs.

Alubia blanca faseolamina (3), Café verde ác. clorogénico 50% (3), Melón amargo (4), Ginkgo biloba (4), Vinagre manzana (1) y Beta-sitosterol (1).

### Vitalidad, tejido y mucílagos · 15 refs.

Aloe vera polvo liofilizado 200:1 (6 refs.), Semilla de chía extracto/mucílago (3), Ácido glicirricínico regaliz (3) y Jaboncillo sapindus técnico (1).



**Figura 7** · Resina de Boswellia serrata y Berberina HCl purificada ITB-JOW

**Consejo práctico:** En extractos de Berberina y Boswellia, exige siempre la cromatografía HPLC; la detección por UV simple puede sobreestimar el activo si coeluyen compuestos secundarios no deseados.

# Aceites, lípidos y emulsionantes

Lípidos bioactivos microencapsulados, triglicéridos de cadena media y emulsionantes libres de alérgenos para formulaciones cetogénicas y mezclas nutricionales: **10 referencias en 4 familias.**

La microencapsulación transforma aceites en polvo dispersable en agua fría para mezclas en seco —bebidas solubles, papillas y barritas— sin exudación grasa ni enranciamiento prematuro.

**DESTACADO**

## MCT en polvo · 4 referencias

Triglicéridos de cadena media con perfiles C8/C10 al 70% de carga grasa sobre carrier soluble (goma acacia o fibra soluble). Energía de rápida absorción mitocondrial, dispersión instantánea en bebidas calientes o frías y perfil organoléptico neutro sin regusto graso.

**DESTACADO**

## Lecitina de girasol en polvo · 2 referencias

Emulsionante natural de fosfolípidos no transgénico y sin soja, estandarizado en fosfatidilcolina. Aporta estabilidad a emulsiones alimentarias y bebidas instantáneas.




**Figura 8** · Lecitina pura y polvo de MCT microencapsulado para formulación seca

## Aceite de kril en polvo y cápsula · 2 referencias

Omega-3 EPA y DHA unidos a fosfolípidos marinos, con astaxantina natural para mayor estabilidad oxidativa y biodisponibilidad superior.

## Omega-3 vegetal microencapsulado · 2 referencias

Ácido alfa-linolénico (ALA) de lino o microalgas, estabilizado frente a la oxidación para productos plant-based sin notas organolépticas marinas.

**Consejo práctico:** Para café o batidos, revisa el carrier del MCT: fibra soluble o acacia permite declarar etiqueta limpia sin caseinato sódico lácteo.

# Frutas y vegetales en polvo y extracto

Ingredientes liofilizados, atomizados y extractos concentrados para aportar color natural, sabor genuino y nutrientes activos a batidos, helados, snacks y preparados: 58 referencias en 21 familias.

Obtenidos mediante tecnologías de secado suave que respetan la integridad de antocianinas, carotenos y vitamina C natural. Permiten sustituir colorantes o aromas artificiales aportando zumo vegetal real en polvo.

**DESTACADO**

## Acerola rica en Vitamina C natural · 2 referencias

Extracto de Malpighia emarginata con 17% a 25% de ácido ascórbico nativo garantizado para etiquetado limpio en Europa.

## Frutos rojos y bayas silvestres · 27 refs.

Arándano rojo PACs (5), Arándano azul (4), Frambuesa (4), Fresa (3), Saúco (4), Morera (3), Cereza ácida (2), Goji (2), Espino amarillo (2) y Aronia (1).

## Frutas exóticas y tropicales · 14 refs.

Piña en polvo (4), Guayaba aromática (4), Lichi (3), Pitahaya rosa pigmentante (1), Açaí concentrado (1) y Kiwi verde (1).

## Vegetales y concentrados especiales · 15 refs.

Remolacha deshidratada y concentrada para tonos rojos vibrantes (4), Brócoli con sulforafano (4), Calabaza (2) y Rosa roxburghii (2).



**Figura 9** · Polvos atomizados de frutos rojos, remolacha y acerola estandarizada

**Consejo práctico:** Para evitar apelmazamiento en polvos de frutas ricos en azúcares simples (como piña o fresa), comprueba en ficha el porcentaje de maltodextrina o dióxido de silicio añadido como antiaglomerante.



# ITB-JOW

## Enzimas que trabajan por ti.

# Proteínas vegetales y edulcorantes

Aislados proteicos vegetales de alta digestibilidad y edulcorantes intensivos de origen vegetal para reformulación sin azúcares añadidos: **12 referencias técnicas destacadas**.

Combinar proteína vegetal y edulcorantes de alta intensidad permite crear bebidas deportivas y barritas sin azúcar. El reto es enmascarar notas vegetales o amargas residuales sin desvirtuar la viscosidad de la matriz.




**Figura 10** · Aislado de guisante y edulcorantes naturales Reb-M y eritritol ITB-JOW

**DESTACADO · 7 PROTEÍNAS**

**Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum) · 4 refs.** Pureza proteica >80-85% sobre base seca; bajo perfil de notas terrosas, excelente emulsión y textura suave en batidos de nutrición deportiva y análogos cárnicos.

**Aislado de soja y proteína de calabaza · 3 refs.** Soja aislada >90% (2 refs.) para batidos de alta densidad; proteína de semilla de calabaza al 60% prensada en frío (1 ref.), rica en magnesio y zinc.

**DESTACADO · 5 EDULCORANTES**

**Glucósidos de esteviol (Stevia rebaudiana) · 2 refs.** Fracciones purificadas Reb-A 97% y Reb-M 95% para un dulzor limpio, redondeado y sin retrogusto metálico residual.

**Eritritol fermentativo y mogrósidos · 3 refs.** Eritritol en malla estándar y micronizada (2 refs.), edulcorante de volumen no cariogénico; extracto de Luo Han Guo / mogrósidos al 50% (1 ref.).

**Consejo práctico:** En bebidas deportivas neutras, combinar aislado de guisante con Reb-M y un 1% de eritritol redondea la curva temporal de dulzor, imitando con precisión el perfil sensorial de la sacarosa.

# Activos para cosmética

Principios fitoquímicos puros y extractos dermocosméticos de grado INCI para sérums, cremas antiedad, despigmentantes y protectores cutáneos: **16 referencias en 6 familias.**

ITB-JOW suministra cada activo con INCI verificado, número CAS, especificación de impurezas y ensayos microbiológicos para el Expediente de Información del Producto (PIF).

**Bakuchiol >99% (Psoralea corylifolia) · 1 referencia · Destacado.** Alternativa vegetal al retinol para piel sensible y uso diurno, sin fotosensibilización y con alto poder regenerador celular.

**Centella asiática (Madecasósido & Asiaticósido) · 3 refs. · Destacado.** Extractos y triterpenos aislados para cremas reparadoras (Cica), síntesis de colágeno y alivio de rojeces dérmicas.

**Alfa y Beta Arbutina (Arctostaphylos uva-ursi) · 4 refs.** Inhibidores de tirosinasa para unificar el tono y corregir manchas pigmentarias.

**Ácido ferúlico natural >98% · 3 referencias.** Antioxidante vegetal del salvado de arroz que estabiliza las vitaminas C y E en sérums foto-protectores.

**Hamamelis virginiana & Hialuronato sódico · 5 refs.** Hamamelis astringente rico en taninos (4 refs.) e hialuronato sódico biotecnológico de bajo y alto peso molecular (1 ref.).




**Figura 11** · Ensayos de formulación con Bakuchiol y extracto de Centella asiática

**Consejo práctico:** Confirma la finalidad cosmética y la identidad INCI en la ficha. Con ácido ferúlico o arbutina, vigila el pH final de la fase acuosa (óptimo 4,0 - 5,5) para la estabilidad química frente a la oxidación durante el shelf life.






# Tu proyecto, con la ficha técnica en la mano

**343 refs.**

disponibles bajo solicitud con CoA y ficha técnica

Te acompañamos desde la selección del ingrediente hasta las pruebas industriales de escalado.

**Muestras técnicas para laboratorio disponibles bajo demanda**

## Circuito ágil de evaluación técnica

### Selección

Definimos familia, presentación, parte de planta y título activo con INTABIOTECH según tu aplicación.

### Documentación

Ficha técnica, certificado de análisis de lote y declaraciones de alérgenos.

### Muestreo piloto

Muestras calibradas para formulación en banco de trabajo o planta piloto.

### Propuesta

Se confirman especificación, precio, cantidad mínima, plazo y condiciones de suministro.

**Consejo práctico:** Pide tu muestra o propuesta a INTABIOTECH e indica si el proyecto es para alimentación convencional, complemento o cosmética, para recibir el soporte documental y certificado de conformidad exacto.

INTABIOTECH · ITB-JOW · Departamento Técnico y de Formulación
**Figura 12** · Documentación técnica y muestras de laboratorio listas para envío

# Hablemos de tu proyecto



## Álvaro Robles

CCO

+34 609 825 416
a.robles@intabiotech.com



## José Ramón Castells

Responsable comercial

+34 674 001 716
jr.ndpharma@europe.com



## Sue Rodríguez

Customer Relations & SPM

+34 604 068 683
sr.ndpharma@europe.com

## Contacto general

**Móvil (+34) 613 812 425 · Fijo (+34) 881 092 720**
intabiotech@intabiotech.com · www.intabiotech.com

**Domicilio social y fiscal:** Botiguers, 3, 1ª planta, Parque Empresarial Táctica, 46980 Paterna, Valencia.

**Domicilio industrial:** Avda. Ferreiros, 143, Polígono Industrial Rio Do Pozo, 15578 Narón, A Coruña.

## Información comercial

- Alcance en más de 50 países, con envíos internacionales.
- Documentación técnica y de conformidad según identidad, aplicación y mercado de destino.
- Red logística para suministros ágiles y planificados.
- Soporte de expertos para elegir producto y especificaciones.

**Solicita la ficha técnica del producto deseado o una propuesta de utilización de referencias de la gama ITB-JOW.**

INTABIOTECH · ITB-JOW



# ITB-JOW

## Ciencia natural, a tu medida.